



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

निविदा सूचना

विषय : हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की आपूर्ति हेतु निर्माताओं/उत्पादकों को सूचीबद्ध करना।



S. No.	Particulars	Detail
1.	Issuing date for RFP	14-07-2021
2.	Last date and time for submission	04-08-2021 up to 05.00 PM.
3.	Date and Time of pre Bid Meeting	19-07-2021 11.00 AM.
4.	Date and Time of opening Technical Bid	05-08-2021 11.00 AM.
5.	Date and Time of opening Financial Bid	07-08-2021 11.00 AM.
6.	Place of submission & opening of Bids	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Head Office Plot 2343, IInd Floor, Vaishali Nagar, Ajmer, 305004
7.	Address for communication	Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank Head Office Plot 2343, IInd Floor, Vaishali Nagar, Ajmer, 305004 Email :Pe.ho@barodarajasthanrrb.co.in

Head Office : प्लॉट न 2343, द्वितीय तल, आनासागर रोड, वैशाली नगर अजमेर, - 305 004
फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax: 0145-2642603
ई-मेल / ho@barodarajasthanrrb.co.in



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

1. परिचय

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान के 21 जिलों में 864 शाखाओं, 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ अग्रणी ग्रामीण बैंक है। बैंक प्रतिष्ठित, अनुभवी, सक्षम एवं सुरक्षा उपकरणों के निर्माताओं से हमारी बैंक की विभिन्न शाखाओं में निम्नानुसार Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की आपूर्ति हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित करता है। उक्त निविदा में सफल रहे निविदादाता को तीन वर्ष हेतु उपरोक्त आईटमों की आपूर्ति के लिए अधिकृत किया जाएगा तथा बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर उक्त अवधि को आगे एक वर्ष के लिए समान शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

शाखाओं / कार्यालयों की सूची बैंक की वेबसाइट www.brkgb.com पर उपलब्ध है।

2. कार्य की संभाव्यता :

1. आपूर्त किये जाने वाले आईटम Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) बीआईएस मानदण्डानुसार होने चाहिए।
2. **सप्लाई** :- वर्तमान में बैंक की 21 जिलों में स्थित 864 शाखाओं तथा भविष्य में खुलने वाली शाखाओं में बैंक की आवश्यकतानुसार।
3. **अवधि** :- अन्तिम रूप से सफल निविदादाता को तीन वर्ष के लिए Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) आपूर्त करने हेतु अधिकृत किया जाएगा। बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निविदा अवधि को एक वर्ष हेतु समान शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. वांछनीय अहर्ताएं :

1. निविदादाता स्वयं निर्माता/उत्पादक होना चाहिए।
2. निर्माता/उत्पादक की स्वयं की ताला बनाने की कम्प्यूटराईज्ड यूनिट होनी चाहिए। उक्त कम्प्यूटराईज्ड यूनिट का बैंक द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है। अतः इसकी सहमति व कार्य स्थल के पते की घोषणा संलग्न करें।
3. निर्माता/उत्पादक को Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC)/Locker आदि सुरक्षात्मक उपकरणों के निर्माण/उत्पादन का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
4. निर्माता/उत्पादक की सुरक्षा उपकरणों की गत तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) में बिक्री न्यूनतम रु 10.00 करोड (प्रत्येक वर्ष में) होनी चाहिए। इसके प्रमाण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 की अंकेक्षित Balance Sheet या CA द्वारा प्रमाणित Balance Sheet UDIN नम्बर के साथ संलग्न करनी होगी।

Head Office : प्लॉट न 2343, द्वितीय तल, आनासागर रोड, वैशाली नगर अजमेर, - 305 004

फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax: 0145-2642603

ई-मेल / ho@barodarajasthanrrb.co.in



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

5. निर्माता/उत्पादक फर्म गत तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) से शुद्ध लाभ (Profit After Tax) में होनी चाहिए। इसके प्रमाण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019.20 की अंकेक्षित Balance Sheet या CA द्वारा प्रमाणित Balance Sheet UDIN नम्बर के साथ संलग्न करनी होगी।
6. निर्माता/उत्पादक फर्म को निविदा के साथ किसी Nationalize Bank या Private Bank द्वारा जारी रु 200.00 लाख का **Solvency** सर्टिफिकेट जो दिनांक 01.02.2021 से पूर्व का नहीं हो, संलग्न करना होगा।
7. निर्माता/उत्पादक को विगत सात वर्षों (दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2021) में से किन्हीं भी पाँच वर्षों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/निजी अनुसूचित बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC)/Locker आदि की आपूर्ति करने के लिए अधिकृत होना चाहिए (कुल 5 वर्षों का अनुभव उपरोक्त दिये गये किसी एक संस्थान या विभिन्न संस्थानों में मिलाकर) सूचीबद्ध होने तथा आपूर्ति करने का प्रमाण पत्र या कार्यादेश की प्रति या संतुष्टि पत्र संलग्न करना होगा।
8. निर्माता/उत्पादक के पास सुरक्षात्मक उपकरणों के उत्पादन के लिए वैध फेक्ट्री लाइसेंस, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन/अनुमति पत्र संलग्न करें।
9. निर्माता/उत्पादक के पास ISO 9000/9001, ISO 14001 एवं ISO 45001 सीरीज के सर्टिफिकेट होने चाहिए तथा उनकी प्रमाणित प्रति संलग्न करें। Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की क्वालिटी BIS के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होनी चाहिए।
10. आपूर्त किये जाने वाले आईटम (Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC)) के पार्ट्स कम से कम 10 वर्ष तक उपलब्ध होने चाहिए। इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र संलग्न करें।
11. निर्माता/उत्पादक के वैध पैन (PAN) व जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।
12. निविदादाता का राजस्थान राज्य में स्वयं का बिक्री/सेवा/पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए। कार्यालय का पूर्ण पता तथा स्थान संलग्न करें।
13. बैंक द्वारा आपूर्त किये गये सभी उत्पादों यथा Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की BIS प्रमाणित लैब से, निर्माता/उत्पादक के खर्चे पर रेण्डम जॉच कराई जाएगी, इसके लिए निर्माता/उत्पादक को सहमति देनी होगी।

Head Office : प्लॉट न 2343, द्वितीय तल, आनासागर रोड, वैशाली नगर अजमेर, - 305 004

फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax: 0145-2642603

ई-मेल / ho@barodarajasthanrrb.co.in



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

जाँच कराये जाने के पश्चात जाँच रिपोर्ट के असंतोषजनक पाये जाने पर, बैंक द्वारा उक्त निर्माता/उत्पादक को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तथा IBA को सूचित किया जाएगा।

14. आपूर्ति किये गये उत्पादों यथा Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की जाँच कराये जाने हेतु सभी प्रकार के खर्च यथा टेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन एवं Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की राशि, अन्य सभी खर्च निर्माता/उत्पादक द्वारा देय होंगे, जिसका जाँच रिपोर्ट के परिणाम से कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा। इसके लिए घोषणा पत्र निविदा के साथ देना होगा।
15. निर्माता/उत्पादक का नाम 01.06.2018 को या उसके के बाद किसी भी समय किसी भी बैंक/सरकारी वित्तीय संस्था द्वारा तथा आई.बी.ए./आर.बी.आई.की ब्लैक लिस्ट फर्म/कम्पनी की सूची में नहीं होना चाहिए। इस आशय का रू पचास (50/-) के स्टाम्प पर स्वयं का घोषणा पत्र, नोटराईज करवाकर संलग्न करें। उक्त सूचना गलत पाए जाने पर निर्माता/उत्पादक का नाम बैंक की ब्लैक लिस्ट फर्म/कम्पनी की सूची में सूची में डाल दिया जाएगा। एक बार यदि कोई निर्माता/उत्पादक का नाम बैंक/संस्था की ब्लैक लिस्ट की सूची में दिनांक 01.06.2018 को तथा उसके बाद आ गया हो तथा उसके पश्चात उनका नाम उक्त सूची से वर्तमान में हटा दिया गया हो तो भी वह निर्माता/उत्पादक इस निविदा हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

C. निविदा की अन्य शर्तें :-

1. निविदाकर्ता अपनी निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित करें जिस पर “बैंक की विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों में Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की आपूर्ति हेतु निविदा” अंकित होना चाहिए।
2. तकनीकी निविदा, आवेदन पत्र, Annexure - IV के साथ व वित्तीय निविदा दोनो अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में बन्द कर एक अन्य लिफाफे में सीलबन्द कर प्रेषित की जावे।
3. अंतिम दिनांक के पश्चात प्राप्त निविदा तथा अधूरी एवं शर्तों सहित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
4. निर्धारित दिनांक व समय तक प्राप्त निविदाओं की अहर्ता व तकनीकी रूप से योग्यता की जाँच की जावेगी। किसी भी निविदादाता के द्वारा दिये गये दस्तावेजों के पश्चात क्रय समिति द्वारा तकनीकी निविदा खोले जाने के बाद किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर संबन्धित फर्म को एक दिवस का समय उक्त कार्य की पूर्ति हेतु दिया जाएगा। बैंक द्वारा विभिन्न मापदण्डों के आधार पर तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी निविदाओं की फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी, जिसके पश्चात एल-1, एल-2 निर्धारित किये जाएंगे। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह

Head Office : प्लाट न 2343, द्वितीय तल, आनासागर रोड , वैशाली नगर अजमेर, - 305 004

फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax: 0145-2642603

ई-मेल / ho@barodarajasthanrrb.co.in



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

- आपूर्ति किये जाने वाले आइटमों को 60:40 के अनुपात में एल-1 एवं एल-2 में बाँट सकता है, जिसके लिए एल-2 फर्म द्वारा एल-1 की दरों पर आइटम की आपूर्ति हेतु सहमति देनी होगी।
- निविदादाता द्वारा दी गई जानकारी/सूचना के किसी भी समय गलत पाये जाने पर अर्नेस्ट मनी के रूप में दी गई राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
 - Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की आपूर्ति के आदेश बैंक की आवश्यकतानुसार दिये जाएंगे।
 - Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की आपूर्ति शाखा परिसर में, उनके द्वारा बताये गये अनुसार करनी होगी। कैश सेफ A Class अथवा A+ Class होनी चाहिए। बैंक अपनी आवश्यकतानुसार A Class अथवा A+ Class अथवा दोनों क्रय करने का अधिकार रखता है। अतः निविदाकर्ता A Class अथवा A+ दोनों श्रेणी की दरें प्रस्तुत करें।
 - मद की आपूर्ति क्रयादेश के अनुसार एफओआर डिलीवरी, सुरक्षित व संबंधित शाखा/कार्यालय पर करनी होगी। Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) शाखा/कार्यालय के अन्दर निर्धारित स्थान, जैसा उनके द्वारा बताया जाए पर आपूर्त करनी होगी। आपूर्त किये गये आइटम को नियमानुसार स्थापित/चालू करवाकर चाबियों की आपूर्ति शीघ्र व सुरक्षित तरीके से की जावेगी।
 - बैंक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने/निरस्त व करार अवधि के मध्य समाप्त करने का अधिकार होगा इस हेतु कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
 - क्रयादेश के अनुसार Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की आपूर्ति अधिकतम 20 दिन में करवानी होगी। आपूर्ति में विलम्ब हेतु प्रति 7 दिवस की देरी पर क्रय आदेश राशि की 1 प्रतिशत पेनल्टी लगाने हेतु बैंक को अधिकार होगा जो कि क्रयादेश राशि के 10 प्रतिशत तक लगायी जा सकती है।
 - क्रयादेश/सामान सप्लाय व बिल प्रस्तुतिकरण व पत्राचार आदि में डाक या अन्य कारणों से देरी हेतु बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। मद की आपूर्ति नियत स्थान व समय पर करने की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
 - कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने, गुणवत्ता में कमी रहने अथवा दिये गये मापदण्डों के अनुरूप आकार/प्रकार नहीं होने पर बैंक Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की आपूर्ति अस्वीकार कर सकता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
 - निविदा फीस हेतु रू 2000/- का डीडी "बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के नाम अजमेर पर देय तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करें। यह राशि Non – Refundable होगी।

Head Office : प्लॉट न 2343, द्वितीय तल, आनासागर रोड, वैशाली नगर अजमेर, - 305 004

फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax: 0145-2642603

ई-मेल / ho@barodarajasthanrrb.co.in



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

14. अर्नेस्ट मनी के रूप में रू 500000/- का डीडी "बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" के नाम अजमेर पर देय तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करें। असफल निविदादाताओं की उक्त राशि वापस लौटा दी जावेगी।
15. निविदा फीस या सिक्यूरिटी डिपॉजिट में छूट हेतु फर्म द्वारा छूट हेतु निर्धारित वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निविदा फीस या सिक्यूरिटी डिपॉजिट से नियमानुसार छूट प्रदान की जा सकेगी।
16. निविदा के प्रत्येक पेज पर कंपनी/फर्म की सील एवं प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।
17. सफल निविदादाता को सूचीबद्ध करने हेतु हमारी बैंक की किसी भी शाखा से 4 वर्ष के लिए जारी रू 5,00,000/- की सावधि जमा हमारे बैंक के साथ संयुक्त नाम से बनवाकर करार के साथ जमा करवानी होगी।
18. मदों की आपूर्ति पश्चात Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) में संचालन/चाबी संबंधी किसी प्रकार की परेशानी या कभी भी अन्य मरम्मत आदि से संबंधित सहायता की आवश्यकता होने पर कंपनी द्वारा शीघ्र सहायता/आवश्यकतानुसार (शिकायत दिनांक से अधिकतम 10 दिवस में) सेवा उपलब्ध करवायी जावेगी।
19. सूचीबद्ध करते समय निविदा एवं बैंक की अन्य शर्तों सहित करार सम्पादित किया जावेगा।
20. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

महाप्रबन्धक



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

Annexure - I

Cash Safe (A/A+)

Specification (Basic Requirement) :

- **The safe should confirm to IS 550 (Part 1): 2014 under all parameters as mentioned by BIS.**
- The safe shall have BIS Label of Class A having Torch & Tool Resisting capacity on all six sides for minimum 30 minutes each.
- The safe shall have BIS Label of Class A+ having Torch & Tool Resisting capacity on all six sides for minimum 45 minutes each
- UTS of the steel used in safe to be minimum 270 MPa
- Engagement of lock bolt with locking bars to be minimum 5 mm.
- All locks to have minimum 8 levers made of brass.
- Keys for the lock shall be of stainless steel or any other nonferrous material.
- Each Key lock shall be fitted with Automatic relocking device.
- Coating thickness to be minimum 50 Microns for powder coating and minimum 70 Microns for liquid paints.
- Total thickness of steel plate across the safe wall shall be minimum 7 mm subject to a minimum nominal thickness of 2 mm.
- Thickness of door slab over the rebate shall be minimum 14 mm for sizes upto 850 & minimum 18 mm for sizes above 850
- Thickness of door over the bolt work to be minimum 25 mm.
- Size of each shooting bolt (Area of Bolt Section) to be minimum 800 Sq mm.
- Depth of engagement of bolts to be minimum 15 mm.

Additional Features Provided in EOI (Same details should be provided in Price Bid)

(To be typed on applicant's printed letter head)

Type	Specification	Additional Features (Type or handwrite in capital letters)
Safe class A	Minimum requirement as per IS 550(Part 1) :2014 Safes	1. 2. 3. 4. 5. 6.



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

Annexure - II

Specification For Fire Resisting Record Cabinet (FIRC)

- The FIRC must confirm to IS 14203:2014 For 2 Hr. Fire Resisting capacity.
- The OEM should have an Anti-Corrosion treatment process in place to thoroughly degrease and clean the rust and scales using appropriate chemical treatments.
- Painting should be carried out inside a proper covered enclosure and withstand minimum 300 hours of salt spray resistance.
- **Bolt Work** : The door shall be secured by four way locking mechanism/Bolt work with minimum 8 moving shooting bolts of 20 mm diameter.
- **Locking** : The FIRC shall be equipped with a dual control key lock of minimum six levers. The lock body shall be Zinc Alloy and the Levers in the lock shall of Brass (IS410). There shall not be any dummy lever in the lock.
- The storage capacity shall be minimum 630 Liters with minimum usable internal sizes in mm as 1620(h) x 670 (w) x 580 (d).
- The bidder/OEM should be the Original Equipment Manufacturer of the Locks used in the aforementioned FIRC.
- The cabinet shall be provided with minimum four nos. adjustable shelves.



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

Annexure - III

Specification For Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC)

- The FRFC must confirm to IS 14561:2014 under all parameters as mentioned by BIS and must have a valid BIS label on the product which will be supplied to the bank branches.
- The OEM should have an Anti-Corrosion treatment process in Place to thoroughly degrease and clean the rust and scales using appropriate chemical treatments. The process must be 100% automated.
- Painting should be carried out inside a proper covered enclosure and withstand minimum 400 hours of salt spray resistance.
- The FRFC must be equipped with a unique isolation Mechanism which when desired would facilitate the lower drawers to operate independently even if the top drawer is locked. To disable interlocking only top drawer pusher needs to be operated .
- Locking : The FRFC shall be equipped with a dual control key lock of minimum six levers. The lock body shall be of Zinc Alloy and the levers in the lock shall of Brass (IS410). There shall not be any dummy lever in the lock.
- The FRFC shall be equipped with a unique Isolation Mechanism, Which when desired, would facilitate the lower drawers to operate independently, even if the top drawer is locked.
- The OEM must be the Original Equipment manufacturer of the Locks used in the aforementioned FRFC. (OEM must be give a written undertaking on letterhead and must also give an NOC to the bank for plant visit if needed.)
- Each FRFC Handle operating force should be less than 1 KG.
- There should be a separator between each drawer to prevent any spread of fire with fire barrier in partitions, in case if any of the drawer is in open condition during fire.
- The minimum usable internal dimension of each drawer shall be 280mm (H) x 380mm (w) x 630mm (D).
- Each drawer shall be able to store minimum A4 size files weighting upto 30 Kgs.

Head Office : प्लाट न 2343,द्वितीय तल,आनासागर रोड ,वैशाली नगर अजमेर, - 305 004
फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893फेक्स / Fax:0145-2642603
ई-मेल /ho@barodarajasthanrrb.co.in



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

- The FRFC drawer and body shall have tongue-and-Groove type of construction to resist ingress of hot gases.

Additional Features Provided in Tenderer (Same details should be provided in Price Bid)
(To be typed on applicant's printed letter head)

Type	Specification	Additional Features (Type or handwrite in capital letters)
4 Drawers Cabinet with 2 Hr Fire Resistance	Minimum requirement as per IS 14561 :2014 Fire Resisting Filing Cabinet	1. 2. 3. 4.



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

Application

Annexure - IV

The General Manager
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
Plot 2343, IInd Floor,
Vaishali Nagar, Ajmer

Sir,

Reg: Our bid for Empanelment of Vendors for supply of Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) various Branches of your Bank in Rajasthan as per Bank's requirement.

We submit our Bid Document with required papers :

We undertake that

- If our Bid for the above job is accepted, we undertake to enter into and execute at our cost, when called upon by the purchaser to do so, a contract in the prescribed form. Unless and until a formal contract is prepared and executed, this bid together with your written acceptance thereof shall constitute a binding contract between us.
- If our bid is accepted, we are to be jointly and severally responsible for the due performance of the contract.
- You may accept or entrust the entire work to one vendor or divide the work to more than one vendor without assigning any reason or giving any explanation whatsoever.
- We hereby undertake and agree to supply & install Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) as per Bank's requirement and abide by all the terms and conditions including all annexure, corrigendum(s) etc. stipulated by the Bank in this RFP.

Yours faithfully

Signature of authorized Signatory

Name of Signatory:

Designation:

Seal of Company

Telephone No.

Mobile No.

Place

Date

Head Office : प्लॉट न 2343, द्वितीय तल, आनासागर रोड, वैशाली नगर अजमेर, - 305 004

फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax: 0145-2642603

ई-मेल / ho@barodarajasthanrrb.co.in



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

वित्तीय निविदा (Financial Bid)

(A)

Item Name	Rate for one item Rs. (Excluding GST)
Cash Safe A Class 61"	
Cash Safe A+ Class 61"	

(B)

Item Name	Rate for one item Rs. (Excluding GST)
Fire Resisting Record Cabinet (FRRC) with 2 Hr. Fire Resistance	

(C)

Item Name	Rate for one item Rs. (Excluding GST)
Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) with 2 Hr. Fire Resistance	

GST will be paid Extra.

Yours faithfully

Signature of authorized Signatory

Name of Signatory:

Designation:

Seal of Company:

Contact No:

Date:

Place:

Head Office : प्लाट न 2343, द्वितीय तल, आनासागर रोड, वैशाली नगर अजमेर, - 305 004
फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax: 0145-2642603
ई-मेल / ho@barodarajasthanrrb.co.in



बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank

(बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित)(Sponsored by Bank of Baroda)

तकनीकी निविदा जाँच सूची(केवल बैंक के प्रयोग हेतु)

क्र.स	विवरण	हां/ नहीं
1.	निविदादाता स्वयं निर्माता/उत्पादक है। फर्म/कम्पनी के प्रकार एवं मालिक/पार्टनर का नाम, पता व पूर्ण विवरण (प्रमाण संलग्न करें) (केवाईसी)	
2.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) से शुद्ध लाभ में होनी चाहिए। इसके प्रमाण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 की अंकक्षित Balance Sheet या CA द्वारा प्रमाणित Balance Sheet UDIN नम्बर के साथ संलग्न करनी होगी।	
3.	सुरक्षा उपकरणों से पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10 करोड का टर्न ओवर। इसके प्रमाण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 की अंकक्षित Balance Sheet या CA द्वारा प्रमाणित Balance Sheet UDIN नम्बर के साथ संलग्न करनी होगी।	
4.	विगत 7 वर्षों में न्यूनतम 5 वित्तीय संस्थान जहां आपूर्ति की गई हो के नाम एवं सूचीबद्ध होने या आपूर्तिकर्ता के रूप में नियुक्त होने का प्रमाण पत्र या संतुष्टि पत्र संलग्न करना होगा।	
5.	किसी Nationalize Bank या Private Bank द्वारा जारी रु 100.00 लाख का Solvency सर्टिफिकेट (प्रति संलग्न करें)	
6.	स्वयं की ताला बनाने की कम्प्युटराईज्ड यूनिट होनी चाहिए। (प्रमाण संलग्न करें)	
7.	सुरक्षात्मक उपकरणों के निर्माण/उत्पादन का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव। (प्रमाण संलग्न करें)	
8.	आपूर्त किये गये Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) के लिए रेण्डम टेस्टिंग हेतु घोषणा पत्र संलग्न करें।	
9.	आपूर्त किये जाने वाले आईटम की जाँच कराये जाने हेतु सभी प्रकार के खर्च यथा टेस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन एवं Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) की राशि, अन्य सभी खर्च निर्माता/उत्पादक द्वारा देय होंगे, इसके लिए घोषणा पत्र संलग्न करें।	
10.	निविदादाता का रजिस्टर्ड कार्यालय एवं राजस्थान में अधिकृत कार्यालय का नाम, स्थान व पूर्ण पता। प्रमाण संलग्न करें। (कितने है कहां है, दूरभाष सहित पूर्ण सूचना)	
11.	निविदादाता के राजस्थान में अन्य आपूर्ति/सेवा केन्द्रों के नाम व पते।	
12.	पैन नम्बर एवं जीएसटी नम्बर (प्रति संलग्न करें)	
13.	निर्माण/उत्पादन का अनुमति पत्र व बीआईएस लाइसेंस प्रमाण पत्र व फर्म/कम्पनी व मालिक/पार्टनर के केवाईसी दस्तावेज (प्रति संलग्न करें)	
14.	निर्माता/उत्पादक के पास ISO 9000/9001, ISO 14001 एवं ISO 45001 सीरीज के सर्टिफिकेट होने चाहिए। संलग्न करें।	
15.	निविदा फीस रु 2000/- का डीडी संलग्न करें	
16.	ईएमडी राशि रु 300000/- का डीडी संलग्न करें	
17.	आपकी कंपनी के उत्पाद में Cash Safe/ Fire Resisting Record Cabinet (FRRC)/ Fire Resisting Filing Cabinet (FRFC) हेतु बीआईएस मानकों के अनुसार निर्धारित स्पेशीफिकेशन का पूर्ण विवरण देंगे यथा लम्बाई, चौड़ाई, उंचाई, गहराई, सुरक्षा मानक, वजन आदि।(ब्रोशर संलग्न करें)	

Head Office : प्लॉट न 2343, द्वितीय तल, आनासागर रोड, वैशाली नगर अजमेर, - 305 004

फोन /Phone : 0145-2642621, 2642580, 2641893 फेक्स / Fax: 0145-2642603

ई-मेल / ho@barodarajasthanrrb.co.in